

Eignungsattest

Nr. 2017-01-9545-03a

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

Akasan AG
CH-9545 Wängi


mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualitätssicherung bei Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an nichtbegehbaren Kanalisationen (QUIK)» erfüllt. Der durchgeführte Prüfumfang und die dazugehörigen Prüfergebnisse im Labor, am Testobjekt und am Rückstellmuster sowie der Nachweis der vorschriftsgemässen Qualitätssicherung entsprechen den Vorgaben der QUIK-Richtlinie, Ausgabe 2002.

Geprüftes System:	iMPREG-Liner
Einsatzbereich:	öffentlicher Bereich, nicht begehbar
Produktebeschreibung:	Polyesterharz, lichthärtend
Harz:	Synthopan UIN 1569 (ISO-NPG), Synthopol Chemie
Härtung:	langwelliges UV-Licht (365 – 420 nm) ab Wandstärke 11 mm Zugabe von Peroxiden
Trägermaterial:	ECR-Glasfasergelege Advantex, KM 800L400/M400, Dipex, Dicke pro Lage ca. 1 mm
Verschleisschicht:	harzreiche, glasvlies- oder vliesgebundene Innenschicht
Innenfolie:	PA/PE-Verbundfolie 100–200µm, wird nach Aushärtung entfernt
Aussenfolie:	PE/PA/PE-Verbundfolie 170-200 µm, gelb, dient auch als UV-Schutz

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung dauernd anzuwenden. Diesem Eignungsattest liegt der Prüfbericht Systembeurteilung Nr. 2017-01-9545-03a vom 10. Juli 2017 zu Grunde.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am:	10. Juli 2017
Dieses Eignungsattest gilt bis:	31. Januar 2020
Dieses Attest wurde verlängert bis:	31. März 2020

Geschäftsstelle QUIK



Yvonne Gander

Leiter CC-Kanalisation



Jürg Möckli