



Eignungsattest

Nr. 2018-07-4446-14

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

Arpe AG AG
CH-4446 Buckten

mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualitätssicherung bei Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an nichtbegehbaren Kanalisationen (QUIK)» erfüllt. Der durchgeführte Prüfumfang und die dazugehörigen Prüfergebnisse im Labor, am Testobjekt und am Rückstellmuster sowie der Nachweis der vorschriftsgemässen Qualitätssicherung entsprechen den Vorgaben der QUIK-Richtlinie, Ausgabe 2002.

Geprüftes System:	RS Maxliner®Flex S mit MaxPox 15/20
Einsatzbereich:	Liegenschaftsentwässerung
Produktebeschreibung:	Epoxidharz, warmhärtend
	Harz MaxPox®15, CTP Chemicals and technologies for polymers GmbH
	Härter MaxPox®20, CTP Chemicals and technologies for polymers GmbH
	Mischverhältnis Harz : Härter = 4 : 1 / maschinell gemischt
	Trägermaterial MaxLiner Flex S, Polyesterfadefilz Röders
	Innenbeschichtung PU kalandriert
	Preliner Polyethylen

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung dauernd anzuwenden. Diesem Eignungsattest liegt der Prüfbericht Systembeurteilung Nr. 2018-07-4446-14 vom 2. Juli 2018 zu Grunde.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am: 2. Juli 2018

Dieses Eignungsattest gilt bis: 31. Juli 2021

**Verband Schweizer Abwasser-
und Gewässerschutzfachleute**

Stefan Hasler
Direktor

**Für die
Prüfkommission QUIK**

Hans Ulrich Gränicher
Kommissionspräsident

