

# Eignungsattest

**Nr. 2017-10-5623-13**

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

**ISS Kanal Services AG**  
**CH-5623 Boswil**

mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualitätssicherung bei Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an nichtbegehbaren Kanalisationen (QUIK)» erfüllt. Der durchgeführte Prüfumfang und die dazugehörenden Prüfergebnisse im Labor, am Testobjekt und am Rückstellmuster sowie der Nachweis der vorschriftsgemässen Qualitätssicherung entsprechen den Vorgaben der QUIK-Richtlinie, Ausgabe 2002.

Geprüftes System:	<b>Schlauchrelining «Alphaliner» 500G»</b>
Einsatzbereich:	Öffentlicher Bereich, nicht begehbar
Produktebeschreibung:	Polyesterharz, lichthärtend
Harz:	Synolite 2103-Q-2, DSM
Härtung:	langwelliges UV-Licht (365-420 nm). Ab 13mm Wandstärke mit Zusatz von Peroxiden
Trägermaterial:	E-CR Glaskomplex, Advantex Gelege, Matte/Roving
Innenfolie:	PA/PE Folie (wird nach dem Einbau entfernt)
Verschleisschicht:	Glasvliesgebundene Reinharzschicht (0.3mm)
Längsverstärkung:	Zugband oben und unten
Aussenfolie:	Integrierter PE/PA-Preliner (Gleit- und Lichtschutz)

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung dauernd anzuwenden. Diesem Eignungsattest liegt der Prüfbericht Systembeurteilung Nr. 2014-10-5623-08 vom 10. Oktober 2014 und Nr. 2017-10-5623-13 vom 5. Dezember 2017 zu Grunde.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am: 5. Dezember 2017  
Dieses Eignungsattest gilt bis: 31. Oktober 2020

**Verband Schweizer Abwasser-  
und Gewässerschutzfachleute**



Stefan Hasler  
Direktor

**Für die  
Prüfkommission QUIK**



Hans Ulrich Gränicher  
Kommissionspräsident