

Eignungsattest

Nr. 2019-05-5623-16

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die Firma

ISS Kanal Services AG
CH-5623 Boswil

mit dem nachstehend aufgeführten System die vorgegebenen Anforderungen gemäss der VSA-Richtlinie «Qualitätssicherung bei Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an nichtbegehbaren Kanalisationen (QUIK)» erfüllt. Der durchgeführte Prüfumfang und die dazugehörigen Prüfergebnisse im Labor, am Testobjekt und am Rückstellmuster sowie der Nachweis der vorschriftsgemässen Qualitätssicherung entsprechen den Vorgaben der QUIK-Richtlinie, Ausgabe 2002.

Geprüftes System:	Facility Liner mit EP50, Dampfhärtung	
Durchmesserbereich:	Liegenschaftsentwässerung	
Produktebeschreibung:	Harz:	Bodus EP 50, Komp. A
	Härter:	Bodus EP 50, Komp. B
	Mischverhältnis:	Harz / Härter 100 / 17 Massenverhältnis
	Füllstoff:	enthalten in Komponente A
	Trägermaterial:	Flex tt 38s, Polyester-Nadelfilzschlauch
	Innenbeschichtung:	Polyurethan
Preliner:	falls erforderlich, Polyethylen	

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen bezüglich der gestellten Anforderungen und der Qualitätssicherung dauernd anzuwenden. Diesem Eignungsattest liegt der Prüfbericht Systembeurteilung 2019-05-5623-16 vom 14. Mai 2019 zu Grunde.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am: 14. Mai 2019
Dieses Eignungsattest gilt bis: 31. Mai 2022

**Verband Schweizer Abwasser-
und Gewässerschutzfachleute**



Stefan Hasler
Direktor

**Für die
Prüfkommission QUIK**



Hans Ulrich Gränicher
Kommissionspräsident